

2013 Αυγουστος																							αυτόματο πότισμα	
A/A	Διαμερισμα	Όνομα	Καταγραφείσες ώρες θέρμανσης	Προηγούμενες ώρες θέρμανσης	Ωρες θέρμανσης	Θερμίδες (Mcal / Ωρα)	Σύνολο θερμίδων (Mcal)	τελικό ποσοστό συμμετεχόντων %	Έξοδα θέρμανσης	Πεδ%	Έξοδα έκτακτης δαπάνης θέρμανσης	αναλογία κοινχρήστων	Ενεργό	Ενεργή αναλογία	Ενεργο ποσοστό	ΔΕΗ	ΕΥΔΑΠ	Συντήρηση ασανσέρ	Συντήρηση καυστήρα	Έξοδα καθαρισμού	Έξοδα κηπουρού	Σύνολο διαφόρων	Γενικό Σύνολο (Ευρώ)	Ευρώ / Ωρα θέρμανσης
1	A1	Κυρίτσης Τάσος	250	250	0	10,18	0	#DIV/0!	#DIV/0!	10,87%	0,00	98,00	1	98	0,122	11,00	1,59	4,28	0,00	0,00	0,00	6,72	23,60	#DIV/0!
2	A2	Βάης Ιάκωβος	60	60	0	10,42	0	#DIV/0!	#DIV/0!	11,46%	0,00	99,00	1	99	0,124	11,12	1,61	4,32	0,00	0,00	0,00	6,79	23,84	#DIV/0!
3	A3	Λίνα Δρόντζα	0	0	0	14,12	0	#DIV/0!	#DIV/0!	13,74%	0,00	99,00	1	99	0,124	11,12	1,61	4,32	0,00	0,00	0,00	6,79	23,84	#DIV/0!
4	B1	Πανόπουλος Βαγγέλης	231	231	0	10,18	0	#DIV/0!	#DIV/0!	10,87%	0,00	98,00	1	98	0,122	11,00	1,59	4,28	0,00	0,00	0,00	6,72	23,60	#DIV/0!
5	B2	0		0	0	6,34	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	0,00	99,50	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6	B3	Ραπανάκης Γιάννης		0	0	10,75	0	#DIV/0!	#DIV/0!	13,76%	0,00	99,00	1	99	0,124	11,12	1,61	4,32	0,00	0,00	0,00	6,79	23,84	#DIV/0!
7	Γ1	Βασίλης Καλογέρης	229	229	0	11,32	0	#DIV/0!	#DIV/0!	12,78%	0,00	101,50	1	101,5	0,127	11,40	1,65	4,43	0,00	0,00	0,00	6,96	24,44	#DIV/0!
8	Γ2	0		0	0	7,63	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	0,00	99,00	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9	Δ1	Ρεβέκκα Σάλτη	0	0	0	8,46	0	#DIV/0!	#DIV/0!	12,78%	0,00	102,50	1	102,5	0,128	11,51	1,66	4,48	0,00	0,00	0,00	7,03	24,68	#DIV/0!
10	Δ2	Τσάμης Βαγγέλης	43	43	0	12,73	0	#DIV/0!	#DIV/0!	13,74%	0,00	104,50	1	104,5	0,130	11,73	1,69	4,56	0,00	0,00	0,00	7,17	25,16	#DIV/0!
	Σύνολο				0		0	#DIV/0!	0,00	1,00	0,00	1000,00		801,50	1,000	90	13	35	0	0	0	54,98	192,98	
Σύνολο υπολογισμένων εξ. θέρμανσης									#DIV/0!		0,00					90,00	13,00	35,00	0,00	0,00	0,00	54,98	192,98	
Απόδοση καυστήρα (Mcal / lt)			#DIV/0!																					
Μέση χρέωση ώρας θέρμανσης (Ε/ώρα)			#DIV/0!																					
Μέση τιμή λίτρου (Ε/lt)			#DIV/0!																					
κατανάλωση πετρελαίου (lt)			0																					
Μέσο κόστος Mcal (Ε/Mcal)			#DIV/0!																					

αυτόματο πότισμα